

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### ZAMAC 3

#### DESCRIPCIÓN

Aleación de zinc Zamac 3. La composición química cumple con las normas ASTM B240-10 y EN 1774.

#### CHEMICAL COMPOSITION



ELEMENTOS	CONTENIDO (%)
Al	3,9 – 4,2
Mg	0,035 – 0,06
Cu	0,03 max
Ni	0,001 max
Fe	0,020 max
Pb	0,003 max
Cd	0,0030 max
Sn	0,001 max
Si	0,02 max
Zn	Balance

#### PRESENTACIÓN

##### Tipo A:

Peso típico de lingotes “standard”	: 10 - 10,5 kg.
Peso típico de lingotes “base”	: 12 - 12,5 kg
Número de lingotes por paquete (4 lingotes “base” + 104 lingotes “standard”)	: 108 lingotes
Peso promedio por paquete	: 1 000 – 1 200 kg

## Dimensiones Típicas:



## Tipo B

Peso típico de lingotes "standard"	: 6 – 6,5 kg
Peso típico de lingotes "base"	: 12 – 12,5 kg
Número de lingotes por paquete (4 lingotes "base" + 170 lingotes "standard")	: 174 lingotes
Peso promedio por paquete	: 1 000 – 1 200 kg

## Dimensiones Típicas:

